

BROCHURE ÁREA

Alimentos/Farmacéutica/Cosmética



KONICA MINOLTA



novasina
The Art of Precision Measurement

HANNA
instruments

ATAGO

Dynamica

Froilabo



OHUS



Comprometidos con la calidad, ponemos a tu disposición nuestro laboratorio de calibración acreditado internacionalmente y un centro de servicio técnico respaldado por un equipo altamente capacitado directamente por nuestras marcas líderes.



FJLA



Froilabo

TEMPERATURA



Autoclave de 25Lt

Cámara interna en acero inoxidable resistente a la corrosión, tiempo de esterilización de hasta 99 minutos.



Mufia FE 340

Diseñada para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo trabajos de laboratorio, procesos a temperatura controlada, etc.



**Ultracongelador Vertical -45°C
BM17545/156**

Contiene el sistema Boss de alta protección máxima para sus muestras.



**Ultracongelador Vertical -86°C
BMT100082/26**

Triple sello de silicón climatizado para evitar la formación de escarcha.



Autoclaves Verticales y Horizontales Digitales

Esterilizadoras de material clínico quirúrgico con aplicaciones en hospitales y consultorios médicos, odontológicos, veterinarios, de podología, estéticas, etc.



Horno de secado TE-H35DM

De control digital de temperatura programable, a base de microprocesador de entradas universal.



Horno de Vacío

Desarrollado para asegurar el secado de componentes sólidos con mayor eficiencia que permite un ambiente interno de vacío o gases inertes.



Hornos Universales

Calentamiento de la cámara por medio de convección, no hay riesgo de conducción ni radiación.



Incubadoras Refrigeradas

Permite trabajar a temperaturas cercanas a la de ambiente y menores.



**Termómetro de Precisión
TE0027**

Es un práctico instrumento de bolsillo con una sonda plegable de acero inoxidable. Adecuado para mediciones en líquidos y semisólidos.



Termohigrómetro RV2100

Muestra simultáneamente la temperatura y la humedad del aire.



Baños de Precisión

De bomba de acero inoxidable interior / exterior, que permite un control de temperatura de alto rendimiento en otros equipos.



Cámara Climática

Para pruebas de drogas de estabilidad farmacéutica, vida útil, envasado y estudios de elevación de temperatura.



Cámara de Fotoestabilidad

Con temperatura controlada por microprocesador con pantalla digital de 4 dígitos y resolución de 0,1°C.



Viscosímetro DV2T

Cuenta con una pantalla en color de 5 pulgadas para guiar a los usuarios a través de la creación de pruebas y la recolección de datos para mediciones de viscosidad rápidas y fáciles.



Reómetro DV3T

Muestra convenientemente todos los parámetros de prueba junto con los valores medidos de tensión de fluencia, viscosidad y temperatura.



Viscosímetro Digital DV1

Mide la viscosidad y la temperatura simultáneamente (con una sonda de temperatura opcional) con una opción de 18 velocidades diferentes.



**Analizador de Textura
CT3-1500-115**

Este analizador es la herramienta de sobremesa compacta ideal para ayudarle en el desarrollo de productos, el control de calidad y la eficiencia de fabricación.



VISCOSIDAD, TEXTURA Y REOMETRÍA

BROOKFIELD



POLARIMETRÍA Y REFRACTOMETRÍA



Refractómetros PAL

Instrumento digital portátil y compacto. Simplemente ponga una gota de muestra en la superficie del prisma y presione el botón START. El valor del Brix se mostrará en sólo 3 segundos.



Refractómetros Brix-Acidez

Miden los niveles de Azúcar y Acidez en los zumos de frutas, leche, cerveza, yogur, etc., y la convierten en concentraciones de ácido cítrico, tartárico, etc.



Refractómetros Digitales PAL Escalas Especiales

Digitales y portátiles, fáciles de usar con múltiples especialidades como: Fructososa, Glucosa, Lactosa, Brix, índice de refracción, entre otros.



Refractómetros de Mano Master M, a, T, H series

Es el tipo más básico y permiten realizar mediciones con gran facilidad. El usuario aplica una muestra sobre el prisma y visualiza su valor a través del ocular.



Refractómetros Digitales de Mano PEN

Tienen un amplio rango de medida (0.0 a 85.0% Brix), lo cual permite que estos modelos se puedan usar para medir casi cualquier tipo de muestra.



Refractómetros de Mesa Digitales RX-a series

Diseñados para ofrecer un método de operación simple al usuario y para dar mediciones muy exactas y confiables.



Refractómetros de Mesa Digitales RX-i series

Diseñados para ofrecer un método de operación simple al usuario y para dar mediciones muy exactas y confiables.



Refractómetros Abbe

Miden el Índice de Refracción, son capaces de medir líquidos y muestras sólidas como: vidrios de placa, hojas plásticas, y otras películas sólidas.



Refractómetros Multi-longitud de Onda Abbe

Miden muestras sólidas o líquidas a diferentes ondas por medio del uso de filtros intercambiables. El resultado se exhibe digitalmente.



Refractómetros Digitales Serie Palette

Instrumentos compactos que puede medir valores Brix tanto de jugos de frutas, alimentos y bebidas, como también de productos químicos y líquidos.



Refractómetros Clínicos

Usan escalas especiales para propósitos clínicos, tales como: La Gravedad Específica de la Orina y la Proteína Total en suero o plasma.



Refractómetros para Vino

Instrumentos usados para medir el índice del grado de madurez de la uva para la vinificación. Se puede utilizar tanto al aire libre como en un espacio cerrado.



Polarímetros Sacarímetros

Análisis del azúcar de alto rendimiento, ahora más fácil que nunca. Las muestras de azúcar en bruto se miden a 882nm sin tratamiento de decoloración.



Refractómetros Polarímetros

De tamaños compactos, estos instrumentos son capaces de determinar si un producto ha sido adulterado por la medición de la rotación óptica.



ACTIVIDAD DE AGUA



Medidor de Actividad de Agua LabSwift-aw

Útil para productos en forma de polvo o frutos secos con valores aw bajos a medios, no exhibe una estabilización de temperatura en su cámara de medición.



Medidor de Actividad de Agua LabTouch-aw

Para todo tipo de muestras, independientemente de que sean líquidas, sólidas o gelatinosas. Con pantalla táctil, las mediciones son más sencillas que nunca.



Medidor de Actividad de Agua LabStart-aw

Este medidor está desarrollado para usuarios nuevos en mediciones de actividad de agua, utilizando la tecnología Novasina.

novasina
The Art of Precision Measurement



Medidor de actividad de agua LabMaster-aw neo

Perfecto para la determinación rutinaria diaria de la actividad del agua en laboratorios de control de calidad en alimentos y productos farmacéuticos.



COLOR Y APARIENCIA



Medidor de Contraste para Horneado BC-10 Plus

Colorímetro portátil diseñado para evaluar el color de alimentos horneados, fritos, ahumados y procesados.




Lector de Color CR-20

Mide el color y blancura de alimentos o materia prima en pastas, sólidos o polvos.



Lector de Color CR-10 Plus

Mide el color y blancura de alimentos o materia prima en pastas, sólidos o polvos.



Spectrofotómetro CM-5

Instrumento de medición de mesa diseñado para evaluar el color y apariencia de muestras opacas, transparentes, y traslúcidas.



Medidores de Colorimetría CR-400/410

Diseñados para evaluar el color de objetos con condiciones de superficies suaves o desparejas y con gran o mínima variación de color.



Espectrofotómetros CM-700D/600D

Ideal para industrias que realizan mediciones de color y blancura de alimentos o materia prima en pastas, sólidos o polvos.



Colorímetro Portátil DR 900

Hace que el análisis de aguas en condiciones ambientales difíciles sea menos problemático.



Colorímetro para Cloro Libre HI701

Obtenga resultados precisos de las pruebas de agua con el Colorímetro de cloro libre.



Fotómetro Portátil HI96735

Determina con exactitud la concentración de dureza total en muestras dentro de un intervalo bajo, medio y alto.



MICROBIOLOGÍA Y ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS



Espectrofotómetro HALO XB-10 / VIS-20

La operación de pantalla táctil a color intuitiva proporciona acceso simple a una amplia gama de funciones. Sistemas de medición compactos para el análisis diario en educación, control de calidad e investigación básica.



Espectrofotómetro Halo SB-10

Combina un valor excepcional con espectrofotometría de precisión en un paquete sin complicaciones.



Espectrofotómetro DR6000

Ofrece escaneados de longitud de onda de alta velocidad a través del espectro UV y visible, y viene con más de 250 métodos preprogramados.



Contador de Colonias FE-500

Cuenta con iluminación indirecta por una lámpara fluorescente para no calentar las muestras.



Microscopio Biológico BM33B

Ideal para usar en la escuela secundaria superior y el nivel universitario, o para su uso en aplicaciones médicas y veterinarias.



Microscopio BM38

Diseño ergonómico, alto contraste y una imagen más nítida con objetivos de alta calidad.



Estereomicroscopio ZT45 Series Zoom

Diseñados para aplicaciones de laboratorio y de la industria. Sus cualidades ópticas y mecánicas los sitúan en un nivel superior en estándares de calidad.



Microscopio LCD Digital SZ800 Serie

Utilizados en varios campos ópticos micro, tales como enseñanza, investigación, comprobación electrónica y así sucesivamente.



Microscopio de Fluorescencia IV5000KF

Diseñados para observar los cultivos de células y tejidos, se puede utilizar para observar el crecimiento celular, perfil de tejido, estructura interna, etc.



pH, CONDUCTIVIDAD Y AGITACIÓN



**Miniagitador con Calentamiento
HSMNHS4CAL**

Ideales para entornos educativos y de laboratorio que requieren una agitación constante. Pueden calentar y agitar hasta 1000ml de agua.



**Medidores Starter
Pluma/Bolsillo**

Medidores de pluma que ofrecen medición de pH, potencial redox, conductividad, salinidad y total de sólidos disueltos.



Pipetas Across TM Pro

La familia de pipetas incluye varias características que las hacen más cómodas y eficientes para el proceso repetitivo de manejo de líquidos esenciales.

Electrodos y Sondas

Instrumentos que proporcionan una medición exacta y precisa, una y otra vez



Medidores de Mesa para pH

Proporcionan una medición precisa del pH y ORP en experimentos de alto nivel e investigación.



Medidores Portátiles para pH

Con una pantalla LCD grande y fácil de leer que muestra las lecturas de pH o mV.



**Analizador de agua
ST2100-F**

Rastrea la precisión del proceso de calibración directamente en la pantalla para que pueda medir sabiendo que sus resultados serán altamente precisos.



**Calentador de Bloque Seco
HB1DG**

Utilizados para diversos tipos de análisis de laboratorio y para optimizar la condensación en algunos equipos.



**Calentador de Bloque Seco
HB4DG**

Ideal para aplicaciones que requieren estabilidad de temperatura.



Agitador para Ambientes Extremos 5SHEX1619DG

Ideal para aplicaciones que requieren CO2 y humedad para un crecimiento celular óptimo.



Agitador Térmico con Incubación y Refrigeración ISTHBLHTS

Diseñado para aplicaciones que requieren una agitación constante y precisa a alta velocidad con control de temperatura a 100 °C.



**Agitador Angular y Ondular
ISRK04HDG**

Diseñado para incubar muestras desde los 5 ° por debajo de la temperatura ambiente hasta los 65 °C.



Agitador Orbital SHHD1619AL

Con microprocesador de control para brindar velocidad variable y agitación constante, mientras se desplaza a la velocidad establecida.



**Mini Mezclador Vórtex
VXMNFS**

La unidad puede funcionar de 4 a 40 °C, 20 a 85 % de humedad relativa, sin condensación.



Mezclador Vórtex Multi Tubo VXTAL

Ideal para el procesamiento de muestras de alto rendimiento.



**Agitador recíprocante
SHRC0719DG**

Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo cultivos celulares y procedimientos de extracción.



Mini Centrífugas FC5306

Las Frontier 5306 de OHAUS son una minicentrífuga pequeña pero potente para la separación simple y rápida de líquidos.



Centrífuga FC5515R

Centrífuga multifunción de sobremesa ideal para una gran cantidad de aplicaciones spin-down.



Centrífugas Velocidad

Ofrece la versatilidad y la comodidad para gestionar una amplia gama de aplicaciones de mayor escala.



Dispersor ULTRA-TURRAX

Se utiliza para homogeneizar, emulsionar o suspender, permiten los mejores resultados posibles.



Agitador Digital EUROSTAR 60

Motor de corriente continua sin escobillas, ajusta automáticamente la velocidad por microprocesador dentro del rango de velocidades de 0/30 a 2000 rpm.



Agitador Digital RW 20

Agitador de hélice con indicador digital, con accionamiento de potencia constante.



Testers para pH

Todos los testers de pH Hanna vienen con una sonda reemplazable, una ventaja única sobre la mayoría de los probadores de pH que se encuentran en el mercado.



Cristalería

Contamos con una amplia variedad de modelos y tamaños según su aplicación.



MASA

Balanza Analítica **Discovery**

Ideal para una amplia gama de usos, desde pesaje básico hasta aplicaciones más avanzadas como determinación de densidad, análisis estadístico, pesaje porcentual y pesaje dinámico.



Balanza Analítica **Explorer**

Simplifican hasta las mediciones de laboratorio más complejas. Calcula la densidad de sólidos y líquidos.



Balanza de Precisión **PA523**

Está equipada para manejar una variedad de aplicaciones en el laboratorio, el sector industrial y la educación.



Termobalanza **MB120**

Se puede analizar fácilmente una muestra de un material específico y determinar la temperatura de secado óptima.



Báscula Comercial **Aviator 2000**

Con una gran plataforma de acero inoxidable, batería interna recargable, todo combinado en un diseño elegante que se adapta a un ambiente básico comercial.



Báscula para Conteo **Ranger 4000**

Proporciona resultados para una gran variedad de necesidades de pesaje, recuento y medición industriales.



Básculas de Mesa **Serie Defender**

Ideales para pesaje general y aplicaciones simples de conteo en producción, empaque, almacén, inventario y áreas de envío y recepción.



Básculas Industriales **Serie VX**

Diseñadas para reducir la distorsión bajo cargas pesadas y garantizar años de rendimiento confiable.



Masas

Juegos de pesas de diferentes tamaños y pesos para el uso específico que se requiera.

NUESTROS SERVICIOS



Conocemos la importancia de los sistemas de calidad actuales, por ello contamos con un laboratorio de calibración acreditado internacionalmente que garantiza la competencia técnica y la trazabilidad de cada uno de nuestros patrones en las siguientes magnitudes:

Óptica / Termodinámica / Química / Masa / Dimensión / Mecánica / Presión

Además, llevamos a cabo la instalación y puesta en marcha de nuestros equipos, a cargo de un personal altamente capacitado por nuestras marcas líderes. Brindando a la industria, servicios de:

Diagnóstico / Verificación / Mantenimiento correctivo / Reparación



En **Comintec** cuidamos tu tiempo y recursos a través de soluciones integrales exclusivas para tu industria.

BROCHURE **ÁREA**

Alimentos /Farmacéutica/Cosmética



COM Instrumentación y Tecnología S.A. de C.V.

Zacamixtle No. 108, Petrolera, Del. Azcapotzalco C.P. 02480, México CDMX
Tels.: 5823 4763 · 5369 4971 · 1742 2418 · 5347 4503 · 7045 7362 · 7045 2675

Mexico_Comintec

Comintec

Cominteccdmx

Comintec

Comintec



www.comintec.com.mx